

Exemplo de página com CSS

Aqui está um exemplo de uma página HTML que demonstra o uso de estilos inline, interno (no cabeçalho) e externo (com um link para um arquivo CSS). A página também exemplifica o uso de `id` e `class` para aplicar estilos.

Exemplo de arquivo HTML com estilos inline, internos e externos:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo de Estilos</title>

  <!-- Estilo interno -->
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f0f0f0;
    }

    .titulo {
      color: #4CAF50;
      text-align: center;
    }

    .paragrafo {
      font-size: 18px;
      line-height: 1.6;
      margin: 10px 20px;
    }

    #destaque {
      color: #ff5733;
      font-weight: bold;
```

```

    }
</style>

<!-- Link para estilo externo -->
<link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
    <!-- Estilo inline aplicado diretamente -->
    <h1 style="color: blue; font-size: 2em;">Exemplo de Estilos em HTML</h1>

    <h2 class="titulo">Estilos Externos, Internos e Inline</h2>

    <p class="paragrafo">Este é um exemplo de <strong>parágrafo</strong> com estilos aplicados através de
    uma classe chamada <em>paragrafo</em>.</p>

    <p id="destaque" class="paragrafo">Este parágrafo tem um <em>id</em> chamado
    <strong>destaque</strong>, além da classe <strong>paragrafo</strong>.</p>

    <p style="color: green;">Este parágrafo tem um estilo <strong>inline</strong> aplicado diretamente no
    elemento, alterando a cor para verde.</p>
</body>
</html>

```

Exemplo de arquivo CSS externo (estilos.css):

```

/* Estilo aplicado via arquivo CSS externo */
body {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

h1 {
    background-color: lightgrey;
    padding: 20px;
    text-align: center;
}

p {
    font-family: 'Verdana', sans-serif;
}

```

- **Inline:** O estilo é aplicado diretamente no elemento usando o atributo `style`, como no `<h1>` e no último `<p>`.
- **Interno:** O estilo é definido dentro da tag `<style>` no cabeçalho do HTML, como as regras para `.titulo`, `.paragrafo` e `#destaque`.
- **Externo:** O estilo está em um arquivo CSS separado (`estilos.css`), que é vinculado à página HTML através da tag `<link>`.
- **id e class:** O `id` (único por página) foi aplicado ao parágrafo com o texto em destaque, enquanto a `class` foi usada para estilizar múltiplos parágrafos.

Esse exemplo mostra as três formas de aplicar estilos e como utilizar `id` e `class`.

Revision #3

Created 20 September 2024 12:44:52 by Ricardo Veiga

Updated 20 September 2024 12:53:44 by Ricardo Veiga